

安徽皖能环保股份有限公司所属子公司 2023 年第 4 季度氢氧化钙集中采购项目-5 标段（三次）招标公告

1. 招标条件

本招标项目 安徽皖能环保股份有限公司所属子公司 2023 年第 4 季度氢氧化钙集中采购项目-5 标段（三次），项目业主为 安徽皖能环保股份有限公司各子公司，建设资金来自 企业自筹，项目出资比例为 100%，招标人为 安徽皖能环保股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该采购项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

1、项目概况：本招标项目为安徽皖能环保股份有限公司所属子公司 2023 年第 4 季度氢氧化钙集中采购项目-5 标段（三次），招标人为安徽皖能环保股份有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目采购进行公开招标。

2、招标范围：安徽皖能环保股份有限公司所属子公司 2023 年第 4 季度氢氧化钙集中采购项目-5 标段（三次），预计采购约 335 吨（以实际用量为准），并在确定成交人后，由各乾县公司与成交人签订相关专业物资合同。

- 3、供货期：根据生产需要按批次供应。
- 4、供货地点：各需求单位厂区内指定地点。
- 5、标段划分：乾县公司。

3. 投标人资格要求

- 1、投标人应具有独立的法人资格和独立订立合同的权利，营业执照合格有效（提供营业执照复印件）；
- 2、至少提供两份自 2020 年 1 月 1 日以来氢氧化钙产品销售业绩（提供业绩合同复印件，以合同签订时间为准）；
- 3、近三年内财务状况良好、履约良好、产品或货物无质量及安全等问题的声明函（按招标文件要求格式提供）；
- 4、联合体投标：不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

- 1、招标方式：本项目采用全流程电子化招标。
- 2、凡有意参加投标者，请于 2023 年 11 月 6 日 9 时至 2023 年 11 月 27 日 9 时（北京时



间，下同)，登录安天智采电子交易系统 (www.xinecai.com) 下载电子招标文件。

3、招标文件售价 600 元/标段，售后不退。

5. 投标文件的递交

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 11 月 27 日 14 时 30 分，投标人应在截止时间前通过安天智采电子交易系统 (www.xinecai.com)（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。

2、逾期上传的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com/>)、中国采购与招标网 (<http://www.chinabidding.com.cn>)、安徽省招标投标信息网 (<http://www.ahtba.org.cn/>)、安徽皖能环保股份有限公司官网、安天智采等（发布公告的媒介名称）媒介上发布。

7. 联系方式

1、招标人

招标人名称：安徽皖能环保股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区包河工业园新能大厦 2 楼

联 系 人：项经理

联系电话：0551-62980550

邮 箱：549690140@qq.com

2、招标代理机构

招标代理机构名称：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地 址：安徽省合肥市祁门路 1779 号安徽国贸大厦

联 系 人：钟工、王工

联系电话：0551-63739598、18756587062

邮 箱：sbzhong@ahbidding.com

8. 其他事项说明

8.1 本项目采用网上招投标方式，请投标人/供应商在安天智采系统中下载安天智采投标文件制作工具，具体见“具体操作步骤和程序请参见“资料下载”栏目--“安天智采投标文件制作软件操作手册”，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册。（如有技术问题请联系

400-050-9988)。

8.2 投标人/供应商须用通过安天智采办理的移动认证证书（或介质数字证书）签章和加密投标文件，建议使用企业法人主锁。如未办移动认证证书（或介质数字证书）请及时通过网上直接办理，移动认证办理联系电话：400-0878-198 转 1，移动认证办理须知详见安天智采平台“移动认证上线通知”(<https://www.xinecai.com/ydrz.html>)”。联合体投标的，由联合体牵头人进行文件下载操作。

8.3 本项目投标人/供应商需采用最新版安天智采投标文件制作工具，具体请在“安天智采招标采购电子交易平台”资料下载页面 (<https://www.xinecai.com/download>) 下载，软件启动时也将进行提示（需在国际互联网络通畅状态），各投标人/供应商需注意更新（更新前务必将杀毒软件及安全卫士退出，否则会导致更新失败），以免造成标书制作错误，如因此导致无效投标，责任自负。

2023年11月06日